

NUESTRAS MARCAS

<https://globalfl.com.mx/>

Linde

UNICARRIERS
FORKLIFT

 **Bobcat**
Material Handling


SINOBOOM

COMBiLiFT
LIFTING INNOVATION



 **Bobcat**
Construction

MiMA®

 **VA Inc.**
Narrow Aisle Inc.

Haulotte 



GRUPO GLOBAL MONTACARGAS



Somos una empresa con más de 40 años de experiencia dedicada a la venta, renta, servicio y refacciones para: **equipo de manejo de materiales, de elevación de personal, equipo compacto para la construcción y reciclaje.** Global Equipment fue fundada por nuestro director el Lic. Francisco Rodríguez Aranda en 1982, quien gracias a su visión nos hemos posicionado como una de las empresas mas fuertes financieramente y con el mejor taller de servicio a nivel Latinoamérica



**GRUPO GLOBAL
MONTACARGAS**



Sucursales



Estamos orgullosos de contar con el mejor taller de servicio en Latinoamérica. Con un gran esfuerzo, pasión y visión de nuestro fundador Francisco Rodriguez Aranda, contamos con el mejor **SERVICIO** que le da la confianza y respaldo a nuestros clientes sabiendo que esta en las mejores manos. Además contamos con una **red de 85 camionetas con los técnicos calificados en todo el país**, con las herramientas y refacciones para soportar la operación de nuestros clientes. También contamos con el servicio in-house



**GRUPO GLOBAL
MONTACARGAS**

Nueva Sucursal CDMX




Ubicación



Calle Asistencia Pública 676 Col. Federal C.P. 15700
Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México

Sucursales



Lázaro Cárdenas # 6,
Col. San pablo, Querétaro



Calle del Textil #100
Regio Parque, Santa Catarina



Blvd. 18 de noviembre 8821
Corredor industrial la ciénega, Puebla



Blvd. a Zacatecas km 9
Trojes de Alonzo, Aguascalientes



Piña Local, cric int. 10,
Central de abastos Veracruz,.



Km 84 autopista Qro-Mex
Vega de Madero Tepeji del rio Hidalgo

<https://www.logisnextamericas.com/es-mx/unicarriers>



Cushion de 3000
A 7000 libras



nomad de 3000
a 5000 libras



semisólido de 3000
a 7000 libras



G04 de 8000
a 11000 libras



G06 de 15000
a 17500 libras

CARRETILLAS, CARROS DE ARRASTRE, Y APILADORES ELECTRICOS



Hombre abordo
6,000 a 8,000 lbs



hombre caminando
6,000 a 8,000 lbs.



carro de arrastre
10,000 lbs



hombre a bordo
6,000 a 8,000 lbs



estibador con patas
3,000 4,000 lbs



estibador sin patas
3,000 4,000 lbs

MONTACARGAS ELECTRICOS CONTRABALANCADOS HOMBRE ABORDO

<https://www.logisnextamericas.com/es-mx/unicarriers>



Hombre de pie
3,000 a 4,000 lbs



cushion triciclo (3 ruedas)
3,000 a 4,000 lbs



cushion cuatro ruedas
3,000 a 8,000 lbs



semisólido 4 ruedas
4,000 a 6,000 lbs

MONTACARGAS ELECTRICOS PARA PASILLOS ANGOSTOS Y GRANDES ALTURAS



reach sencillo y doble, pasillo de 2.50 a 2.90 mts
estiba 5 a 8.31 mts capacidad 3,500 a 4,500 lbs



montacargas flexi pasillos de 1.80 a 2.15 mts altura de
altura de estiba de 3.91 a 12.70 mts capacidad 2600 a 4800 lbs





**GRUPO GLOBAL
MONTACARGAS**

MONTACARGAS ELECTRICOS CONTRABALANCADOS HOMBRE ABORDO

<https://www.linde-mh.com/en/Products/Forklift-Hire/>

Linde



contrabalanceado
3,500 a 4,000 lbs



cushion triciclo (3 ruedas)
3,000 a 4,000 lbs



cushion cuatro ruedas
5,000 a 7,000 lbs



semisólido 4 ruedas
13,000 a 17,500 lbs

CARRETILLAS, CARROS DE ARRASTRE, Y APILADORES ELECTRICOS



Hombre abordó
6,000 a 8,000 lbs



hombre caminando
6,000 a 8,000 lbs.



carro de arrastre
13,000 a 16000 lbs



carro de arrastre
55,000 lbs



hombre abordó
3,000 4,000 lbs



estibador con patas
3,000 4,000 lbs



**GRUPO GLOBAL
MONTACARGAS**

MONTACARGAS COMBUSTION CONTRABALANCEDOS HOMBRE ABORDO

<https://www.linde-mh.com/en/Products/Forklift-Hire/>

Linde



Cushion de 3000
A 6500 libras

Serie 393 de 5500
a 7000 libras

serie 394 de 11,000
a 7000 libras

serie 396 de 13000
a 17500 libras

serie 1411 de 22,000
a 40,000 libras

MONTACARGAS ECTRICOS PARA PASILLOS ANGOSTOS Y ORDER PICKER



Order pick pasillo angosto mástil retráctil
1,600 a 3,000 lbs 3,000 a 4,500 lbs.

pasillo angosto reach
3,000 a 4,500 lbs

swing reach
2,000 a 2800 lbs

swing reach order picker
2,000 a 3,300 lbs



Diesel Forklifts 1.5 to 2t, 5



Diesel Forklifts 2 to 3.5t, 7



Diesel Forklifts 2 to 3.5t, NX



Diesel Forklifts 3.5 to 5.5t, 5



Diesel Forklifts 4 to 5.5t, 9



Diesel Forklifts 6 to 9t, 5 Series



Diesel Forklifts 6 to 9t, 9 Series



Diesel Forklifts 10 to 16t, 7



Diesel Forklifts 20 to 25t, 7



LPG Forklifts 1.5 to 2t, 5 Series



LPG Forklifts 1.5 to 5.5t, 9



LPG Forklifts 2 to 3.5t, 7 Series



LPG Forklifts 3.5 to 5.5t, 7



LPG Forklifts 6 to 7t, 7 Series



LPG Forklifts 2 to 3.5t, NXP



**Electric Forklifts 1.5 to 1.8t, 4
Wheel – 7 Series**



**Electric Forklifts 1.5 to 2t, 3
Wheel – 7 Series Plus**



**Electric Forklifts 1.5 to 2t, 4
Wheel – 5 Series**



**Electric Forklifts 1.5 to 3.5t, NS
Series**



**Electric Forklifts 1.6 to 2t, 4
Wheel – 7 Series Plus**



**Electric Forklifts 2 to 3.2t, 4
Wheel – 7 Series**



**Electric Forklifts 2 to 3.2t, 4
Wheel – 7 Series
(BC20/25/30/32S-7, BC25SE-7)**



**Electric Forklifts 2.5 to 3.5t, 4
Wheel – 7 Series Plus**



**Electric Forklifts 4 to 5t, 4
Wheel – 7 Series**



Stand – up Rider



Reach Truck 1.3 to 2.5t, 9



Reach Truck 1.8 to 2t, 7 Series



Reach Truck 1.4 to 2.5t, 9



Order Picker



BWP17S-7
**Walkie Pantograph Reach
Stacker**



BWS17S-7
Walkie Straddle Stacker



BWC33S-7
**Center Control Rider Electric
Pallet Jack**



BER30-9 | BER40-9
Electric Rider Pallet Jacks



BW23S-7
Electric Walkie Pallet Jack



BSC05S-7

Electric Stock Chaser

- Load capacity of 992 lb.
- Towing capacity of 4,850 lb.



BWT45S-7

Electric Tow Tractor

- 10,000 lb. towing capacity



BBC23S-7 | BBC28S-7

Electric Burden Carriers

- 4,400- to 6,600-pound carrying capacity
- Tow hook allows loads up to 8,800 pounds



BUV03S-7

Electric Personnel Carrier

- 660 lb. load capacity
- 2,200 lb. towing capacity
- Built-in 24V/20A charger
- Soft solid tires
- Fold-down rear deck with footrest
- Travel speed, loaded/unloaded – 4.97/8.70 mph



Montacargas Tradicional

Ancho del pasillo : 3.5m-4.5m
Altura del estante : 3.0m-6m



Montacargas de Almacenamiento Para Pasillos Angostos

Ancho del pasillo : 2.5m-3.0m
Altura del estante : 7.5m-12m




El índice de capacidad de almacenamiento ha aumentado un 150%.



Montacargas Trilateral (swing reach)

Ancho del pasillo : 1.5m-1.7m
Altura de la estantería : 10m-14.2m

Aumento de la capacidad de almacenamiento en un 200%



100%

Aumento de la altura de las estanterías

55%

Reducción del ancho del pasillo

200%

Aumento de la cantidad de palets

60%

Reducción del coste de cada palet



60%

Aumento de la altura de la estantería en

15m


Los materiales largos pueden alcanzar hasta

2.5m


Pasillo para conducción lateral tan estrecho como

6m




El portahorquillas se puede personalizar tan ancho como



Modo de conducción
lateral




Modo de conducción
recto




Modo de conducción
diagonal



Modo de giro central



Giro en ángulo mínimo
recto



Conducción oblicua
dirección ajustable



MJ20/25/30

Montacargas articulado
(Actualizando al modelo con cuádruple mástil)
Capacidad nominal 2000-3000kg
Altura máx. de elevación 12500mm



MFA15/20

Apilador eléctrico reach
Capacidad nominal 1500/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm



MBF20

Apilador eléctrico (Walkie Straddle Stacker)
Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 5000mm



MBG16

Apilador eléctrico con tijera
Capacidad nominal 1600kg
Altura máx. de elevación 5921mm



ME20/25

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 2000kg/2500kg



MG30

Tractor de remolque eléctrico
Capacidad nominal 3000kg



MGC40

Tractor de remolque eléctrico
Capacidad nominal 4000kg



MGA40/60

Tractor de remolque eléctrico
Capacidad nominal 4000/6000kg



MEG25

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 2500kg



ME30/40

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 3000kg/4000kg

Montacargas eléctricos de LITIO MIMA



MK15/18

Montacargas de 4 llantas
Capacidad nominal 1500kg/1800kg
Altura máx. de elevación 7000mm



MK20/25

Montacargas de 4 llantas
Capacidad nominal 2000kg/2500kg
Altura máx. de elevación 7000mm



MK30/35/38/40

Montacargas de 4 llantas
Capacidad nominal 3000-4000kg
Altura máx. de elevación 7000mm



MK45/50

Montacargas de 4 llantas
Capacidad nominal 4500/5000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



TKA10/15

Montacargas de 3 llantas
Capacidad nominal 1000kg/1500kg
Altura máx. de elevación 4000/4500mm



TKC16/20

Montacargas de 3 llantas
Capacidad nominal 1600kg/2000kg
Altura máx. de elevación 7500mm



MN18

Montacargas
Contrabalanceado - hombre parado
Capacidad nominal 1800kg
Altura máx. de elevación 6200mm



MBB09

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 900kg
Altura máx. de elevación 3000mm



MBB10

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1000kg
Altura máx. de elevación 3500mm



MBB16/20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1600/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm



MBC16/20


Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1600/2000kg
Altura máx. de elevación 5000mm



MB15/20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1500/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm

ACCESORIOS Y BATERIAS



Somos distribuidores de las baterías Eternity con la tecnología de nanotubos de carbono en la placa negativa, ofreciendo alta densidad de energía, rendimiento mejorado, descargas elevadas y con capacidad de carga rápida en placas tubulares con mayor rendimiento.

Representamos las mejores marcas en accesorios para montacargas, y contamos con basto inventario de aditamentos de entrega inmediata, y equipos preparados para usarlos

MINICARGADORES, EXCAVADORAS, VEHICULOS UTILITARIOS Y MANIPULADORES TELESCOPICOS

<https://www.bobcat.com/na/en/equipment/loaders>



Minicargadores de ruedas y orugas
Capacidad de 343 a 1750 kg
Altura de carga de 2.39 a 3.65 mts
Motor de 23 a 92 hp
Ancho de 90 cm a 2.03 mts



Excavadoras sobre orugas
Prof. Excavacion 1.82 a 4.18 mts
Peso de operación 1.13 a 8 toneladas
Motor de 10 a 59 HP
Ancho de 90 cm a 2.30 mts



Cargadores telescopicos
de 2.5 a 3.8 toneladas
Altura de carga de 5 a 7 mts
Manipuladores telescópicos
de 3 a 4.5 toneladas
con altura de 7 a 18 metros
Motor de 74 a 120 hp
Ancho de 90 cm a 2.03 mts



Vehiculos utilitarios 4x2 y 4x4
Para dos y 5 pasajeros
Capacidad de carga en caja 500 kg
Capacidad de arrastre 700 kg
gasolina 29 hp y diésel 25 hp
Velocidad de 48 km/hr.



RETROEXCAVADORA B760

<https://www.bobcat.com/la/en/equipment/loaders/backhoe-loaders>



CONCEPTO	B760
MOTOR	Perkins / 1104D-44T, 94 HP
TRACCION	4X4 CARRARO
ALTURA DE DESCARGA	3.5 METROS
CAPACIDAD DE CARGA	3500 KG
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION	4.63 METROS
CAPACIDAD DE CUCHARON	1 M3

Todas vienen con kit para martillo, guarda en transmisión ride control, y 2 años de garantía en el tren de potencia

ACCESORIOS PARA MINICARGADORES

<https://www.bobcat.com/na/en/attachments>



Martillo
Hidráulico


Pallet fork
42" y 48"



Volquete dumper
de 1m a 2.5 m3



fresadora de concreto
y asfalto de 14" a 40"



barredora de
cajón de 40"a 80"



barredora angular
de 48" a 84"



ahoyador
de 6" 30"



mano de chango
de 1.8 a 3.5 mts



grapa industrial
de 60" a 78"



zanjadora de cadena
de 60cm a 1.5 mts prof.



disco cortador
De 15 a 80 cms



desbrozadora de
maleza



Plataforma de tijera
eléctrica altura de
Trabajo 5.8 a 15.8 m.



Plataforma de tijera
de combustión altura
de trabajo 12 a 18.2 m



Plataforma de articulada
eléctrica altura de trabajo
altura de 16 a 22 m



Plataforma articulada
de combustión altura
de trabajo 16.8 a 26.6m



Plataforma telescópica de combustión
altura de trabajo de 18.1 a 26.8 metros



Plataforma vertical eléctrica Itura de trabajo de
10.3 metros, extensión horizontal 3.3 metros

DANONE



*Jugos
del*
Valle[®]



Bachoco[®]
Contigo todos los días



BRIDGESTONE



Mexichem[®]