

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Equipo Médico

ÍNDICE

Proveedores.....	04
Schiller.....	05
Siemens.....	06
Mindray.....	07
Masimo.....	08
LG.....	09
Präzise.....	10
Fujifilm.....	11
Medisa.....	12
Arroba Ingeniería.....	13
Bhelius.....	14
Ventilación y Terapia Respiratoria.....	15
Mindray.....	16
Ventiladores.....	16
Schiller.....	17
Espirómetros.....	17
Pruebas de Función Pulmonar.....	17
Cardiología.....	18
Schiller.....	19
Electrocardiógrafos.....	19
Pruebas de Esfuerzo.....	20
Desfibriladores.....	21
Emergencias.....	22
Holter.....	22
Ergómetros.....	23
Monitoreo.....	25
Schiller.....	26
Monitor de Signos Vitales.....	26
Estación Diagnóstica.....	26
Monitoreo Ambulatorio.....	27
Masimo.....	28
Monitores de Medición Continua.....	28
Monitores de Especialidad.....	29
Monitores SpotCheck.....	30
Sensores y Accesorios.....	30

ÍNDICE

Quirófano.....	33
LG.....	34
Monitores Quirúrgicos.....	34
Präzise.....	35
Lámparas Quirúrgicas.....	35
Mesas Quirúrgicas.....	36
Imagenología.....	38
Fujifilm.....	39
Procesadores de Video.....	39
Ultrasonidos Endoscópicos.....	39
Ultrasonidos.....	40
Rayos X.....	41
Mastógrafo.....	43
Detectores Digitales DR.....	43
Digitalizadores.....	44
Impresoras Médicas.....	45
LG.....	46
Monitores de Diagnóstico.....	46
Monitores Clínicos.....	46
Mindray.....	47
Ultrasonidos.....	47
Siemens.....	50
Tomografía Computarizada.....	50
Resonancia Magnética.....	51
Ultrasonidos.....	52
Radiografía digital.....	53
Radiografía móvil.....	54
Hospitalización.....	55
Medisa.....	56
Camas Hospitalarias.....	56
Camillas de Traslado.....	56
Arroba Ingeniería.....	57
Incubadoras.....	57
Cunas de Calor Radiante.....	57
Bhelius.....	58
Incubadoras.....	58
Cunas de Calor Radiante.....	58
Lámpara de Fototerapia.....	58

PROVEEDORES



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Empresa fundada en 1974, siendo líder mundial en la fabricación y distribución de dispositivos para diagnóstico cardiopulmonar y monitoreo de pacientes, así como soluciones de software para la industria médica.

Su oficina central, así como las áreas de Investigación y desarrollo, manufactura y ventas se ubican en Baar, Suiza.



SIEMENS Healthineers

Empresa multinacional alemana que llegó a México en 1894. Líder en atención médica, desarrollan continuamente su cartera, desde imágenes médicas y diagnósticos de laboratorio hasta la incorporación de servicios administrados, consultoría y servicios de TI para atención médica, así como otras tecnologías para diagnósticos terapéuticos y moleculares.



mindray

Empresa fundada en 1991 en China, con más de 30 años de trayectoria que ofrece soluciones integradas que se adaptan a diferentes departamentos para ayudar a los proveedores de atención médica a impulsar la eficiencia y optimizar la gestión.

Su misión es mejorar la atención médica mediante la optimización y la distribución de tecnologías médicas para brindar una mejor atención a más personas.





Empresa global de tecnología médica que desarrolla y fabrica tecnologías innovadoras no invasivas de monitorización del paciente, dispositivos médicos y una amplia gama de sensores, con sede en California, EEUU.

A lo largo de trayectoria de más de 25 años, su misión de mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención se ha mantenido sólida.





Empresa de origen coreano establecida en 1958 y desde entonces ha abierto el camino en una era digital avanzada gracias a los conocimientos tecnológicos.

Como fabricante principal, LG Electronics USA-Medical Displays se enorgullece de ofrecer las mejores soluciones de su clase específicamente para profesionales médicos.





Empresa mexicana que nace con la finalidad de ser referentes en el mercado de equipo médico cuya sede se encuentra bien representada en la ciudad de Jena, Alemania.

Enfocados en proporcionar equipo de grado médico calidad alemana, ofreciendo a nuestros clientes una experiencia inigualable que marca la diferencia.



FUJIFILM

En 1934 en Japón se establece Fuji Photo Film Co., Ltd., con base en un plan gubernamental para establecer una industria nacional de fabricación de películas fotográficas.

Lanza su negocio médico con la película de rayos X en 1936, y ahora se desarrolla en áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento. Siempre innovando para un mundo más saludable.





Empresa mexicana que surge de la unión de uno de los fabricantes de equipos médicos líderes en España y en Europa, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los hospitales y el trabajo del personal médico, siendo líderes en el desarrollo de mobiliario hospitalario.

En España, cuenta con más de 35 años en el mercado, creando soluciones integrales que hacen posible un sector clínico y geriátrico de primer mundo.





Empresa mexicana fundada en 1994 con más de 20 años en el mercado, dedicada al desarrollo de equipos innovadores para el cuidado del recién nacido.

Dedicados al diseño y fabricación de productos de alta especialidad y confiabilidad. Comprometidos en brindar lo mejor en tecnología a los recién nacidos y al personal médico.



NOM-241-SSA1-2021

Norma Oficial Mexicana | Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos.



Marca comprometida con el bienestar del recién nacido, mediante la oferta de productos de alta calidad y duración.

Con equipos específicamente diseñados para el mercado mexicano con la más avanzada tecnología digital y diseño ergonómico, incorporando todas las capacidades requeridas para la atención del recién nacido de riesgo moderado.



VENTILACIÓN y TERAPIA RESPIRATORIA

Ventiladores

SV300

Respirador compacto de última generación, de uso fácil y versátil gracias a su intuitiva interfaz de usuario. Ideal para terapia invasiva, no invasiva y oxigenoterapia, transporte intrahospitalario, ventilación CPRV y ventilación neonatal.

Equipado con turbina de larga duración y amplios modos de ventilación que pueden aplicarse a pacientes adultos, pediátricos y neonatos con todos los niveles de agudeza en las unidades de cuidados intensivos.



NB350

Respirador neonatal para ventilación no invasiva. Proporciona una interfaz de usuario intuitiva para simplificar y optimizar el flujo de trabajo con tecnologías de vanguardia.

Equipado con varios modos para proporcionar amplio soporte respiratorio no invasivo; y tecnología para analizar parámetros multicanal como flujo de gas y presión sin sensores adicionales, proporcionando una detección precisa de la respiración espontánea y mejorando la sincronía en SNIPPV.



SV600 / SV800

Respiradores que permiten al personal clínico preparar y ofrecer terapias respiratorias con rapidez y facilidad mediante el diseño ergonómico, inteligente y sencillo de la interfaz de usuario la cual es configurable.

Usa pantallas numéricas y gráficas para mostrar la resistencia en tiempo real, la distensibilidad y el estado de respiración espontánea. De igual forma, presenta gráficos que permiten a los usuarios navegar y localizar rápidamente los controles de modo y de parámetros, reduciendo así los errores y mejorando la eficiencia.

Equipado varios modos de ventilación, incluyendo avanzados (AMV, CPRV, HFOT), así como herramientas de asistencia para la toma de decisiones.

Pueden conectarse al sistema de información clínica de los hospitales a través de la solución de red del sistema de monitoreo BeneLink de Mindray. También está disponible el programa de red del protocolo HL7.





Espirómetros

SpiroScout SP Plus

Espirómetro con tecnología ultrasónica de manera que el sensor no entra en contacto con la muestra, no requiere calibración ni tiempo de calentamiento.

De igual forma, permite añadir pruebas de espirometría al electrocardiógrafo SCHILLER, es decir, permite utilizar la misma plataforma para realizar ECGs y espirometrías, lo cual resulta cómodo para el paciente.

Utiliza exclusivas boquillas higiénicas que cuentan con una membrana que evita la contaminación cruzada. Además, su forma oval es ideal para pacientes de cualquier edad.



SpiroScout PC

El espirómetro ultrasónico que no necesita calibración ni periodo de calentamiento. De uso intuitivo y fácil de limpiar, lo que significa que es seguro para el personal que aplica la prueba y para el paciente.

Además, usa boquillas desechables que cuentan con una membrana que evita la contaminación cruzada.

Su Software LFX le ofrece módulo de comparación para comparar todas las pruebas que se le han realizado al paciente, así como realizar acercamientos para ampliar cualquier parte de la curva respiratoria.



Pruebas de Función Pulmonar

PowerCube Body+

Cabina pletismográfica de larga vida con hardware robusto y compacto, libre de recambios, con flexibilidad total y opciones adicionales disponibles. Funciona con el software LFX, el cual es intuitivo y poderoso. Ofrece los costos por prueba más bajos del mercado.

Cada estación incluye un carro ergonómico, PC, monitor, impresora y transformador de aislamiento. Con cerrado electromagnético de la puerta con indicador LED de bloqueo y botón de desbloqueo de puerta que da a los pacientes una sensación de control.

Fácil integración de la difusión y/o provocación, con brazo giratorio 3D flexible y auto-ajustable. Equipado con un altavoz del paciente y micrófono para un máximo de cooperación, así como vista panorámica y luces LED para mayor comodidad.



CARDIOLOGÍA



Electrocardiógrafos

CARDIOVIT AT-1 G2

ECG de 12 derivaciones con pantalla LCD a color de 5". Tiene un peso de 1.94 kg con el papel y cuenta con impresora térmica interna.

Permite la detección de inversión de los electrodos y excelente calidad de señal para ECG pediátrico y de adultos.

Incluye un teclado simplificado (botón rápido de introducción de datos de paciente) y programas de interpretación de ECG (ETM).



CARDIOVIT AT-102 G2

ECG de 12 derivaciones y pantalla a color de 8" con teclas de función táctiles, con un peso de 4.5 kg con el papel.

Cuenta con teclado alfanumérico sellado e impresora térmica interna A4, así como con Smart Battery garantiza más de 8 hrs de registro de ECG.

Con excelente calidad de señal para ECG pediátrico y de adultos y detección de inversión de los electrodos. Permite registrar el ritmo reposo de hasta 10 minutos e incluye programas de interpretación de ECG (ETM).




CARDIOVIT FT-1

ECG de 12 derivaciones con pantalla multitáctil LCD a color de 8", de 1.1 kg de peso con el papel.

Cuenta con impresora térmica interna, comunicación Wi-Fi bidireccional rápida y segura, detección de inversión de los electrodos y programas de interpretación de ECG (ETM).

Excelente calidad de señal para ECG pediátrico y de adultos y permite registrar el ritmo reposo de hasta 4 minutos.





Pruebas de Esfuerzo

CARDIOVIT CS-104

Realiza la adquisición de ECG por vía inalámbrica y cuenta con espirometría por ultrasonidos opcional con SpiroScout SP plus, al igual que una estación de trabajo integrada para el análisis de datos. Gracias al módulo inalámbrico MS-12 blue, se simplifica enormemente la adquisición del ECG.

Permite el registro del ritmo reposo de hasta 20 minutos con detección de arritmias opcional y ECG reposo con el programa de análisis de ECG de SCHILLER ETM y ETM Sport (interpretación automática para deportistas).



CARDIOVIT CS-200 OFFICE

Avanzada capacidad de diagnóstico para la adquisición de ECG inalámbrico de esfuerzo y reposo de 12 derivaciones gracias al MS-12 blue.

La batería garantiza más de 36 horas de funcionamiento continuo y más de una semana en modo de ahorro de energía.

Puede instalarse fácilmente en laptop o PC, o adquirirse como sistema listo para usar. Pueden complementarse con funciones de software de alta gama.



CARDIOVIT CS-200 EXCELLENCE

Diseñado para cargas de trabajo de gran volumen. Optimiza el flujo de trabajo digital con una conectividad perfecta con EMR, PACS y el sistema de información cardiológica SEMA de SCHILLER.

Con ECG de emergencia autónomo y acceso inmediato a la función deseada. La introducción de datos es rápida y sencilla gracias al lector de códigos de barras.

La SpO2 y la presión arterial se registran y envían automáticamente al CS-200 Excellence.



CARDIOVIT CS-200 TOUCH

De volumen pequeño con ruedas de fácil deslizamiento. Con panel PC de calidad médica y carcasa de plástico antibacteriano fácil de limpiar.

Permite un acople de forma fácil y sencilla los cables de las derivaciones al lado izquierdo o derecho del paciente.

La introducción de datos vía teclado inalámbrico, lector de códigos de barras, pantalla táctil, etc. Y el formato de informe final se puede adaptar a las preferencias del usuario.





Desfibriladores

DEFIGARD HD-7

Desfibrilador/monitor con pantalla táctil LCD a color de 7" protegido con cristal templado. Permite la medición de ECG, SpO2, NIBP, etCO2.

Cuenta con modo de desfibrilación DEA y manual, marcapasos a demanda y fijo, palas para adulto y niño e impresora térmica de alta resolución. Incluye metrónomo para RCP, FreeCPR y ARGUS Lifepoint, que proporciona información sobre la frecuencia, profundidad y retroceso de las compresiones torácicas.



DEFIGARD TOUCH 7

Desfibrilador/monitor de 2.4 kg, con certificación para traslado aéreo, pantalla táctil LCD a color de 7", impresora bluetooth, red móvil y transmisión de datos por Wi-Fi.

Con modos de desfibrilación manual, DEA y marcapasos transcutáneo. Permite la medición de ECG, SpO2, NIBP, etCO2, y temperatura; e incluye metrónomo para RCP, FreeCPR y ARGUS Lifepoint.



FRED PA-1

Desfibrilador para el acceso público de 2.5 kg, con protección contra polvo y líquidos. Incluye modo de desfibrilación semiautomático y automático, con inicio automático al abrirlo.

Cuenta con una sencilla interfaz de usuario en 3 pasos y metrónomo para RCP. Incluye almohadillas para adultos y niños, con etiqueta RFID (monitorización de vida útil de las almohadillas).





Emergencias

EASY PULSE

Dispositivo de compresión torácica mecánica multidireccionales (3D) con un peso de 3.5 kg. Cuenta con dispositivo deslizante (corredera) para posicionar al paciente para las compresiones.

Cuenta con batería recargable con tiempo de funcionamiento de aproximadamente 45 minutos. Tiene la posibilidad de ciclo 30:2 de masaje cardiaco-ventilación.



Holter

MEDILOG AR

Holter con frecuencia de muestreo de 32,000 Hz por segundo y resolución de 15.5 bits en HD. Con hasta 14 días de grabación continua sin cambiar la batería AAA, y fácil comprobación de la calidad de la señal.

De tamaño pequeño para un gran equipo (83 x 60 x 18 mm), con grabadora que se puede iniciar de manera presencial o desde la computadora.

De fácil uso ya que cuenta con únicamente dos botones para operar el equipo. Cuenta con cables de paciente intercambiables con 5 o 7 puntas.

Realiza un preanálisis de trazo en la grabadora con detección real de la onda P. Permite la detección en movimiento en 3D que le permite obtener una grabación más limpia, así como detección de respiración a partir de ECG.




DARWIN 2

Software para Holter Medilog, con directorio de ruido que permite revisar las tiras marcadas como ruido y aceptarlas o incluirlas en el análisis. Precisión en clasificación de latidos normales o ventriculares y detección y clasificación automatizada de arritmias.

Cuenta con la más alta sensibilidad en la detección de fibrilación auricular independientemente de la irregularidad del ritmo, así como medición QT de alta confiabilidad gracias al exclusivo algoritmo de detección del final de la onda T.

Medición de paciente y nivel de segmento ST manual o automática con presentación de ECG tipo "cine" o evento por evento.

Permite una revisión directa de tendencia del segmento PR y genera un reporte final configurable con sumario narrativo editable.



Ergómetros

ERG 911 PLUS



Ergómetro que puede complementarse con SCHILLER ECG de esfuerzo y ergoespiro sistemas. De fácil operación a través de pantalla táctil y con características ergonómicas, además de ser compacto y estable gracias a su construcción de tubo de acero.

Adecuados para pacientes con un peso de hasta 160 kg, con estabilizador (opcional) incluso hasta 200 kilogramos.

Cuenta con un marco bajo para fácil acceso, con una posición ergonómica para sentarse para pacientes que miden entre 1.40 m y 2.10 m. Adicionado con niño sillón y pedales opcionales desde 1.20 m.

Su conexión con el dispositivo maestro es a través de Bluetooth o RS-232.

ERG 911 LS

Camilla de seguridad o ergómetro semi camilla con variables eléctricas y ajustables y marco bajo para fácil acceso.

Tiene una abertura en la superficie de descanso en nivel del corazón para exámenes de ultrasonido convenientes.

El soporte estable para los hombros garantiza una posición cómoda y segura del paciente mientras la camilla está inclinada hacia la izquierda durante ecocardiografía.

Construido a base de tubo de acero para pacientes de peso de hasta 160 kilos. Su conexión es por medio de Bluetooth y RS-232.



Ergómetros



TMX-428

Caminadora con pasamanos diseñado para pacientes adultos y pediátricos, con superficie para correr de 56x160cm la cual se encuentra acojinada para mayor comodidad.

Utiliza un motor de 4 HP y resiste hasta 227 kg y cuenta con soporte para elevación y botón de parada de emergencia.

Realiza la autocalibración de velocidad e inclinación y es compatible con los dispositivos ECG ejercicio de SCHILLER.

ERG 911 COMFORT

Soporta pacientes de hasta 300 kilos. Cuenta con una consola de control de 320x420 pixeles con iluminación de fondo CCFT.

El conector de alimentación tiene ecualización de potencial y es de interfaz RS-232.

Permite ajustar el respaldo del asiento por medio de una palanca, para brindarle comodidad al paciente.

Tiene un cuadro bajo para facilitar el acceso a pacientes mayores, con movilidad limitada o con sobrepeso.



ERG 911 HK EASY / SMART

Se adapta a pacientes en silla de ruedas, además de ocupar poco espacio (73x150cm).

Cuenta con asiento ajustable horizontal o verticalmente, con control automático a través de interfaz RS-232 y pantalla de 10 X 7.5 cm.

Incluye cinco programas de ergometría programables libremente y es compatible con todos los dispositivos ECG ejercicio SCHILLER.

MONITOREO



Monitor de Signos Vitales

TRANQUILITY II

Ofrece una interfaz amigable en pantalla táctil de 12.1 pulgadas combinada con un control de navegación avanzado y operación con baterías y red eléctrica. Permite el monitoreo de ECG, NIBP, SpO2, temperatura y respiración.

El monitor es adaptable a una variedad de situaciones al permitir que el usuario cambie entre 4, 6 y 8 formas de onda que se muestran en la pantalla simultáneamente, además de contar con almacenamiento de tendencia de hasta 72 horas.

Puede actuar como un monitor independiente o conectarse a una central de monitoreo de pacientes TRANQUILITY VIEW de SCHILLER y la opción de integrarse al registro médico electrónico de hospital. Puede utilizarse en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.



Estación Diagnóstica

DS20

Concentra la mayoría de las herramientas para evaluar las constantes vitales y el estado físico reunidas en un solo dispositivo. Cuenta con pantalla táctil a color de alta resolución grande e interactiva con interfaz intuitiva y fácil de utilizar.

Detecta de forma inmediata los sensores conectados y muestra automáticamente el valor correspondiente. Con solo tocar la pantalla se puede comenzar a grabar, seleccionar los ECG de mayor calidad, así como ejecutar las acciones de ejecutar, revisar y guardar o exportar.

Permite la conectividad directa a EMR, PACS, HIS o al sistema de información cardiológica SEMA3 de SCHILLER. Esta comunicación bidireccional permite acceder fácilmente a los datos, y la función Wi-Fi de alta seguridad hace posible una transmisión rápida y directa.





Monitoreo Ambulatorio

BR-102 PLUS

Permite la medición de la presión arterial por método dual (auscultatoria y oscilométrica). Incluye cómodos brazaletes disponibles en distintas medidas, y opera con dos baterías AA recargables.

Su grabadora se puede iniciar de forma presencial o por computadora, y cuenta con 4 protocolos de medición programables, incluyendo pediátrico, adulto y geriátrico.

Su tecnología es tolerante al movimiento, evitando en lo posible la necesidad de volver a inflar el brazalete y las lecturas erróneas.



SOFTWARE DARWIN 2

Intuitivo software para el sistema Windows, para BR-102 PLUS. Permite realizar una clasificación visual por codificación de semáforo.

Analiza automáticamente los niveles de ABPM en cuanto a normalidad y descenso nocturno; y realiza histogramas de presión sistólica, diastólica y media con límites definibles de manera automática o manual.

La presentación tabular de las mediciones incluye un gráfico de ABPM, resumen interpretativo, análisis de caída durante el sueño y estadísticas.



BR-102 PLUS PWA

Realiza la medición de la presión arterial por método dual (auscultatoria y oscilométrica), con cómodos brazaletes disponibles en distintas medidas.

Registra la presión sistólica central, presión diastólica central y presión de pulso central; y proporciona un perfil de hasta 48 horas sin limitarse a mediciones puntuales.

Cuenta con grabadora que se puede iniciar de manera presencial o desde una computadora.



Monitores de Medición Continua

Root con Radical 7

Permite la monitorización de múltiples parámetros fisiológicos clave de forma continua y no invasiva en un solo dispositivo.

Cuenta con una pantalla de interpretación inmediata y amplia visibilidad con navegación intuitiva multitáctil para que su uso sea sencillo y pueda adaptarse en entornos hospitalarios.



Radical 7

Co-oxímetro de pulso 3-en-1 que puede usarse como monitor a pie de cama o portátil, o durante el transporte. Incluye cooximetría de pulso Masimo rainbow SET en un monitor versátil y actualizable.

Permite la monitorización de la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, índice de perfusión, índice de variabilidad pletismográfica, frecuencia respiratoria, entre otros.



Root SV

Permite la monitorización de presión sanguínea y temperatura no invasiva, además de cálculos automáticos de marcador de advertencia temprana para la monitorización simplificada de las constantes vitales.

Cuenta con una pantalla de interpretación inmediata y amplia visibilidad con navegación intuitiva multitáctil para un uso sencillo y adaptable a entornos hospitalarios.



Monitores de Especialidad

Root con SedLine

Root con la monitorización de la función cerebral SedLine de próxima generación, disponible para pacientes adultos y pediátricos (a partir de 1 año).

Ayuda al personal clínico a monitorizar el estado del cerebro bajo anestesia con la adquisición bilateral de datos y el procesamiento de señales del electroencefalograma (EEG).

SedLine de próxima generación se puede usar simultáneamente con la oximetría regional O3 en la plataforma Root para obtener una imagen más completa del cerebro.



Root con O3

Disponible para aplicaciones para pacientes adultos, pediátricos, lactantes y recién nacidos. Utiliza espectroscopía casi infrarroja (NIRS) para realizar la monitorización de saturación de oxígeno tisular en el cerebro.

Puede ayudar al personal sanitario a monitorizar la oxigenación cerebral en situaciones en las que la oximetría de pulso por sí sola pudiera no ser completamente indicativa del oxígeno en el cerebro.

Se integra perfectamente con la plataforma Root y la monitorización de la función cerebral SedLine para ofrecer una solución más completa para la monitorización del cerebro.



Monitores SpotCheck

Rad 67

Co-oxímetro de pulso que incluye un conjunto de mediciones rainbow SET actualizables y una oximetría de pulso con mediciones en condiciones de movimiento y baja perfusión Masimo SET. Cuenta con pantalla táctil intuitiva y emisión de alertas.

Esta tecnología combinada permite mejorar el desempeño en campo de la SpHb, muestra los resultados en 30 segundos, al poder seleccionar el sexo del paciente se toma en cuenta la diferencia de rangos promedio, y tiene tolerancia al movimiento durante la medición de SpO2.



MightSat RX

Pulsioxímetro de dedo con pantalla a color de alta resolución ajustable y rotatable.

Permite la medición de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, índice de perfusión, índice de variabilidad pletismográfica, frecuencia respiratoria, y despliegue de la curva de pletismografía.



Sensores y Accesorios

RD rainbow SET

Sensor plano con bordes suaves que se coloca cómodamente sobre la mano del paciente. De peso más ligero que los sensores tradicionales basados en cables, y que los sensores de anterior generación.



RD rainbow

Se conectan a dispositivos con capacidad rainbow, con los cuales se puede monitorizar de forma no invasiva hemoglobina total, carboxihemoglobina, metahemoglobina, contenido de oxígeno, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, índice de perfusión e índice de variabilidad pletismográfica. Diseñados para aplicación en dedos, mano o pie.



Sensores y Accesorios

LNCS desechable

Sensores con cable de bajo ruido para la medición en condiciones de movimiento y baja perfusión. Disponibles en una amplia variedad de diseños.

Compatible con cables de pacientes LNC para su uso con oxímetros de pulso Masimo SET e instrumentos compatibles con el sensor Nellcor sin OxiMax.



LNCS reusable

Permite la monitorización precisa durante la interferencia electroquirúrgica, luz ambiente intensa y condiciones de movimiento y baja perfusión.

Con mayor resistencia a la humedad y con protección adicional contra los líquidos. Se conecta a todos los oxímetros Masimo SET a través del cable de paciente LNC.



TFA-1

Sensor para la frente que permite la medición de la saturación de oxígeno. Ofrece un acceso fácil durante la cirugía, la reanimación y en pacientes con deformidades en los dedos, o cuando no es posible tener acceso a los dedos.



E1

Sensor auricular que ofrece mediciones fiables durante la perfusión extremadamente baja. Ofrece una alternativa al sensor digital cuando la región de la frente no está disponible.



NewBorn

Sensores para recién nacidos que brindan datos de monitorización confiables, utilizando los valores más altos de tiempo de promediación y sensibilidad. Se pueden colocar en bebés recién nacidos y prematuros, y al conectarse se configuran automáticamente a los dispositivos Masimo Set y rainbow Set.



O3

Sensor de oximetría regional adhesivo fabricado sin látex de caucho natural, para uso en un solo paciente (adulto, pediátrico, bebés y recién nacidos).



Sensores y Accesorios

RD SedLine Adulto

Sensor para EEG de aplicación rápida y sencilla con electrodos de gel precargados y conexiones sensor-cable codificadas por colores. Permite la colocación simultánea de sensores O3, fabricado sin látex de caucho natural para uso en un solo paciente mayores de 18 años.



RD SedLine Pediátrico

Sensor para EEG de aplicación rápida y sencilla con electrodos de gel precargados y conexiones sensor-cable codificadas por colores. Permite la colocación simultánea de sensores O3, fabricado sin látex de caucho natural para uso en un solo paciente mayores a 1 año.



Cable de paciente RD SedLine

Necesario para utilizar el sensor RD SedLine y el módulo SedLine MOC-9.




QUIRÓFANO

Monitores Quirúrgicos

32HL710S-W

Monitor quirúrgico de 31.5" 4K IPS de alta definición, con ángulo de visión amplia, IPS de 178°. Permite sRGB 115% y más de 99% con cobertura DICOM Parte 14.


Cuenta con estabilización de brillo, soporte HDR10, modo espejo y rotación, siendo también resistente al agua y al polvo.



27HJ710S-W

Monitor quirúrgico con pantalla IPS 8MP de 27" con sRGB 99%, apegado a la norma DICOM Parte 14 y con estabilización de brillo.

Es resistente al agua y al polvo, y cuenta con cristal antirreflejos y adhesivo óptico.



Lámparas Quirúrgicas

PRZ 1

Lámpara de cirugía de montaje en techo con luz LED de un brazo con 360° de rotación y 8 niveles de intensidad luminosa. Equipada con grado médico de chips LED Osram.

Sus elementos LED de luz fría y ahorro de energía aseguran un bajo aumento de la temperatura en el campo quirúrgico.



PRZ 1 PLUS

Lámpara de cirugía de montaje en techo con modo MIS profesional y filtro óptico espectral que garantiza la excelente restauración de color.

Con un diseño largo y ligero que permite una fácil movilidad y rotación del satélite de 360°, además de contar con 8 niveles de intensidad luminosa y elementos LED de ahorro de energía y luz fría que aseguran un bajo aumento de temperatura en el campo quirúrgico.



PRZ 2

Lámpara de cirugía de montaje en techo con luz LED de 2 brazos con rotación de los satélites de 360°, 8 niveles de intensidad luminosa y elementos LED de ahorro de energía y luz fría.

Ideal para la iluminación durante diversas operaciones en hospital y útil para visualizar la superficie del tejido en su color natural.



PRZ 2 PLUS

Lámpara de cirugía luz LED de montaje en techo de 2 brazos con rotación de 360°, modo MIS profesional y elementos LED de ahorro de energía y luz fría.

Cuenta con filtro óptico espectral que garantiza la excelente restauración de color, con 8 niveles de intensidad luminosa y funciones APR.



Lámparas Quirúrgicas

PRZ 30T

Lámpara LED mini para techo con diseño con cabezal ultrafino que proporciona una alta reproducción cromática.

Vida útil efectiva del LED de más de 50,000 horas, con control de brillo y ajuste de temperatura de color en el panel de control de la cabeza de luz.

Cuenta con mango desmontable hecho de un material especial duradero se puede esterilizar en autoclave a 135°C más de 3000 veces.



Mesas Quirúrgicas

PRZ M300A

Mesa quirúrgica de acero inoxidable 304, con ascensor hidráulico por pedal, cabeza operado por movimientos y colchón Memory Foam con diseño antiestático e impermeable.

Con buen rendimiento en la termo estabilidad y anticorrosión, ampliamente utilizada en cirugía torácica, abdominal, ortopedia, otorrinolaringología, ginecología, obstetricia y urología.



PRZ M300

Mesa quirúrgica de acero inoxidable 304, con ascensor hidráulico por pedal, cabeza operado por movimientos, colchón Memory Foam con diseño antiestático e impermeable y buen rendimiento en la termo estabilidad y anticorrosión.

Cuenta con elevación de respaldo y flexión hasta posición de Kraske, tablero laminado compuesto para rayos X y superficie radiotransparente. Ideal para cirugía torácica, abdominal, ortopedia, otorrinolaringología, ginecología, obstetricia y urología.



Mesas Quirúrgicas

PRZ E300C

Mesa quirúrgica con Micro Touch Control remoto, ajuste flexible en la placa de la cabeza, placa posterior y placa de asiento.

Cuenta con colchón con buen rendimiento en la termo estabilidad y anticorrosión, fácil de limpiar.

Compatible con rayos X y arco en C, permitiendo satisfacer diversas necesidades de operaciones.



PRZ E500

Mesa de operaciones electrohidráulica de acero inoxidable 304, diseñada para operaciones quirúrgicas cada vez más complejas.

Su longitud proporciona acceso libre al arco en C sin tener que ajustar la posición del paciente, con Memory Foam y Micro Touch Control remoto y deslizamiento longitudinal de hasta 35 cm para acceso libre.



PRZ E700

Mesa de operaciones multifuncional de acero inoxidable 304, en forma de "T" de largo deslizamiento horizontal con superficie radiolúcida que permite la toma de rayos X.

Cuenta con Micro Touch Control remoto y puede ser utilizada en cirugía torácica, abdominal, ortopedia, otorrinolaringología, ginecología, obstetricia, urología, entre otros.



Microscopios quirúrgicos

Aesculap Aeos

Microscopio quirúrgico digital en 3D para microcirugía que permite al cirujano trabajar de pie y con la vista fija en pantallas. Cuenta con un brazo robótico que posiciona la cámara de forma automática. Además, ofrece una gran profundidad de campo, un campo de visión amplio e iluminación cenital o por fluorescencia en 3D. Ideal para neurocirugía, otorrinolaringocirugía, cirugía de columna y reconstructiva, y trasplante de órganos.



Laparoscopia

Einstein Vision

Sistema avanzado de cámara y visualización laparoscópica en 3D de alta definición (Full HD) diseñado para cirugía mínimamente invasiva.

Entre sus principales características se encuentran la visión espacial tridimensional, que ofrece profundidad de campo real; menor fatiga visual, en comparación con los sistemas tradicionales en 2D; función antiempañante y claridad, gracias a que incorpora un sistema de calentamiento en la punta del endoscopio; y ergonomía, que permite una mejor coordinación mano-ojo.



Motores quirúrgicos

Acculan 4

sistema de motores quirúrgicos inalámbricos que funciona con batería, diseñado para cortes, perforaciones y procedimientos en huesos y tejidos.

Cuentan con un diseño ergonómico que facilita el agarre y manejo del cirujano, adicionado con carcasa de titanio que permite una limpieza y desinfección mecánica profunda.

Ideales para ortopedia y traumatología, cirugía cardiotorácica, dermatología y cirugía plástica.



IMAGENOLÓGÍA

Procesadores de Video

Eluxeo Sistema 7000

Sistema de endoscopia para diagnosticar con facilidad, está diseñado con una fuente de 4 luces LED de alta intensidad.

Proporciona imágenes de alto contraste adecuadas para observar el patrón microvascular y microsuperficial. Excelente combinación de magnificación con BLI (imagen de luz azul).



EPX-3500HD

Imágenes de alta definición y funciones superiores para diagnóstico y tratamiento endoscópico avanzado.

Logrando siempre imágenes iluminadas óptimas con control automático del modo fotométrico.



Eluxeo Lite Sistema 6000

Sistema de endoscopia multi-LED con dos modos de observación LCI (imagen de color vinculado) y BLI (imagen de luz azul).



Ultrasonidos Endoscópicos

SP 900

Equipo de observación ecográfica compacto, de fácil uso, alimentado por línea.



SU-1-H- / SU-1 -S-

Sistema general de imágenes de ultrasonido, alimentado por línea.



Ultrasonidos

SonoSite Edgell

Dispositivo portátil y duradero para la obtención de imágenes de diagnóstico rápido en caso de emergencia.

Cuenta con una interfaz fácil de usar para acceder de forma intuitiva a las funciones más utilizadas, como la ganancia, y una pantalla de gran angular con un recubrimiento antirreflejo para realizar los mínimos ajustes durante la visualización.



SonoSite SII

Diseñada con interfaz de pantalla táctil intuitiva y adaptativa con menú personalizado por el médico para facilitar su uso, además la tecnología DirectClear proporciona mejores imágenes con una mayor penetración y contraste.



Sonosite PX

Sistema de ultrasonido para el punto de atención que brinda la claridad de imagen más avanzada que Fujifilm Sonosite jamás haya ofrecido. La claridad de imagen es la más avanzada hasta ahora.



SonoSite M-Turbo

Dispositivo portátil de alta resolución para una amplia variedad de escaneos. Es más versátil para obtener imágenes de abdomen, nervios, sistema vascular, cardíacas, de acceso venoso, pélvicas y superficiales.

Ofrece una excelente calidad de imagen con una gran resolución de contraste y una definición más clara de los tejidos.



Rayos X

FDR Xair

Unidad portátil de rayos X que permite su uso en el hogar del paciente. Puede tomar imágenes en lugares donde no hay electricidad gracias a a batería incorporada que permite tomar hasta 100 imágenes con una carga completa.

Los botones están situados en ambos lados, lo que permite manejar el equipo con un solo dedo mientras se sostiene.



FDR Nano

Dispositivo móvil para la obtención de imágenes por rayos X de alta calidad y de fácil desplazamiento en diversos entornos. Su diseño compacto es ideal para la toma de rayos X en espacios estrechos donde se utilizan generalmente rayos X portátil.

La combinación de la tecnología principal de Fujifilm de Casete DR con procesamiento de imágenes en conjunto con el carro compacto de rayos X digital aporta un flujo de trabajo móvil inteligente.

FDR Go PLUS

Sistema de DR móvil de rayos X para mejorar el flujo de trabajo y la calidad de la imagen con diversas características. Redefine la imagen móvil con una movilidad, un flujo de trabajo y una calidad de imagen mejorados.

Fabricado con la avanzada calidad de imagen y baja dosis de Fujifilm, ofrece un funcionamiento móvil sofisticado, armonioso y sencillo a la vez.



Rayos X

FDR Visionary Suite

Sistema de rayos X de gama alta que proporciona aplicaciones avanzadas para el diagnóstico. Garantiza un entorno de obtención de imágenes de forma fluida y segura.



FDR Smart X

Sistema de rayos X que ofrece configuraciones de tubo de rayos X suspendido en el techo, así como una opción de tubo de rayos X montado en el suelo para su uso con el soporte vertical y la mesa.

Compatible con los últimos paneles DR de la serie D-EVO II y disponible el casete CR y el casete F/S para FDR Smart X.



Mastógrafo

AMULET Innovality

Sistema de mamografía muy avanzado que ofrece un intervalo de imágenes extremadamente rápido de tan solo 15 segundos. Con este sistema, Fujifilm promueve la realización de exámenes de alta calidad con una calidad de imagen superior.

Utiliza el exclusivo detector flat panel (FPD) de conversión directa a-Se de Fujifilm para producir imágenes claras con una baja dosis de rayos X.

Hace uso de AEC inteligente (i-AEC) combinado con una tecnología de análisis de imágenes para ajustar automáticamente la dosis de rayos X para cada tipo de mama.



Detectores Digitales DR

FDR D-EVO II C24

Panel DR compacto para una variedad de aplicaciones como en incubadoras infantiles para exámenes en recién nacidos. La movilidad y durabilidad son adecuadas incluso para los entornos médicos más difíciles.



FDR D-EVO II C35/C43/G35/G43

Panel DR rectangular de gran tamaño con múltiples funciones y estructura ligera. Con protección inteligente que combina la impermeabilidad y la durabilidad para una mayor tranquilidad incluso en los entornos médicos más difíciles.



Digitalizadores

FCR PRIMA T2

Digitalizador de escritorio con una alta velocidad de procesamiento de 73 placas/hora. De uso intuitivo y fácil.

Al ser un lector totalmente digital, no se necesita de cuarto oscuro ni procesador automático.

Utiliza la tecnología de procesamiento de imágenes exclusiva de Fujifilm (Image Intelligence), la cual mejora el contraste y la nitidez de la imagen, sin deteriorar los detalles.



FCR PRIMA II

De las unidades de lectura más compactas y ligeras del mercado, por lo que el espacio requerido es menor que el de otros sistemas similares de escritorio y puede instalarse en cualquier espacio abierto.

Ofrece una capacidad de procesamiento mejorada con una velocidad de hasta 55 placas/hora, pero dejando intactas la facilidad de manejo y la alta funcionalidad.

Su calidad de imagen es la misma que la del resto de la gama FCR gracias a que utiliza la tecnología Image Intelligence.



FCR CAPSULA XLII

Diseñado para ser más pequeño y liviano, aumentando su flexibilidad en la instalación y, a su vez, mantiene las especificaciones para una amplia gama de necesidades de diagnóstico por imagen.

De rendimiento extremadamente alto de hasta aproximadamente 94 placas por hora y el tiempo para mostrar la imagen en el monitor de la consola es de 23 segundos.

Pueden cubrir varias imágenes, como de tórax, columna lumbar, pantomografía y extremidades.



FCR PRIMA Tm

Su diseño ligero y compacto de sobremesa permite que se coloque en cualquier lugar donde el espacio sea limitado. Además, no requiere de un cuarto oscuro ni procesador automático.

Puede procesar 73 imágenes por hora y 40 imágenes de mamografía en una hora.

Equipado con una función de lectura de imágenes de mamografía. Con una lectura de alta definición y el procesamiento más rápido de tipo compacto.



Impresoras Médicas

DRYPIX SMART

Sistema de impresión de imágenes en alta resolución. Destinado a recibir las imágenes DICOM provenientes de lectores de imágenes FCR/FDR o de modalidades CT, MRI, etc., así como mamografías. Imprime las mismas en películas Fuji Medical Dry Imaging.



DRYPIX Lite

Impresora de imágenes en seco, compacta de tamaño de sobremesa para aprovechar eficazmente el espacio. De alta velocidad y resolución.



DRYPIX EDGE


Impresora de imágenes en seco, que ofrece una alta productividad y excelente calidad de imagen, es decir, es capaz de plasmar rápidamente imágenes de alta resolución en la película.



Monitores de Diagnóstico

32HL512D-B

Con pantalla IPS de 31.5" 8MP y ángulo de visión de 178°, compatible con diversos tipos de dispositivos, con modo de patología clínica y calibración automática de luminancia, lo que ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia.



21HQ513D-B

Monitor de diagnóstico con pantalla IPS 3MP de 21.3" con modos Multi-Resolución y Patológico. Cuenta con sensor de presencia y luminosidad automática, así como calibración remota y automática.



31HN713D-B

Monitor de diagnóstico para mamografía IPS 12 MP de 31" con modo de resolución múltiple y modo de patología, así como autocalibración, sensor de presencia y sensor de luminosidad automática, para ayudar a los profesionales de la salud a hacer diagnósticos más precisos.

Monitores Clínicos

19HK312C-B

Con carátula de plástico, propiedades antimicrobianas y resolución precisa de 330nits y NTSC 72%. Compatible con la norma DICOM Parte 14. Cuenta con estabilización de ruido, tiempo de respuesta rápido, modo lectura y giro bidireccional.



27HJ713C-B

Monitor clínico de revisión con pantalla de 27" 8MP IPS y ángulo de visión de 178°, con 350nits y sRGB 99%. Compatible con DICOM Parte 14, con estabilización de brillo que permite que pacientes y doctores vean con precisión imágenes con mínima distorsión.



Ultrasonidos

MX7

Ultrasonido portátil que facilita diagnósticos precisos basados en la plataforma de vanguardia ZST+, al tiempo que facilita un flujo de trabajo eficiente.

Cuenta con las funciones de Elastografía Natural Touch, imágenes de contraste de banda ultra-ancha no lineal, gran variedad de soluciones cardiovasculares avanzadas (TT QA, Auto EF, LVO, RIMT, RVQS), análisis cuantitativo de seguimiento tisular, IMT (grosor de la íntima media) y soluciones específicas para obstetricia y ginecología. Además, se pueden incorporar funciones avanzadas y herramientas de análisis en su rutina diaria.

Su interfaz es sencilla, con presentación intuitiva de la información en tres pantallas y distribución definida por el usuario.

Delgado (4mm de grosor), liviano (peso de 3 kg), con un potente núcleo interno. Tiene hasta 8 horas de funcionamiento continuo, con enchufe magnético de grado hospitalario para recarga de la batería.

Con cómodo extensor de sonda, carcasa de aleación Al-Mg para mejor robustez y duración, asa trasera multifuncional para enrollar los cables, innovador diseño de almacenamiento, mayor rango de altura, ruedas reductoras de vibraciones



DC-30

Ultrasonido con desarrollo de imagen de alta calidad. Cuenta con Elastografía Natural Touch, contraste de imagen UWN, Imagen Doppler Tisular, armónico de inversión de fase o imagen armónica purificada, iClear que reduce el ruido de la imagen y permite visualizar los contornos de forma más clara, iBeam que utiliza múltiples ángulos transmisores para formar una imagen única, Auto IMT que detecta y calcula automáticamente el grosor de la íntima-media de la carótida, iScape (imagen panorámica en tiempo real) e imagen 4D y iPage (imagen práctica y favorable en 3D/4D).

Conformado por un monitor LED de 15" con asa sencilla, panel de control de altura ajustable, puertos USB y de CD/DVD-RW, soporte extraíble de sondas y calentador de gel, batería integrada para escaneo en vivo y conectores para 3 transductores activos.



Ultrasonidos

DC-40

Ultrasonido con solución de cristal único que proporciona más claridad en estructuras profundas, mayor detalle de los órganos en imagen 2D cuando el modo color está activado, permitiendo una adquisición de imágenes más fácil y rápida en todo tipo de paciente.

Cuenta con las funciones de iClear (reducción de ruido), PSH (imágenes por armónicos con cambio de fase), iBeam (composición espacial), ComboWave (única para transductores lineales, obteniendo un mejor espectro acústico y una impedancia acústica más baja, mejora el rendimiento de los transductores), Dual-Volume (atención dedicada a mujeres en 4D), solución urológica.

Permite el cambio de modo de examen con una tecla y está formado por un panel de control giratorio y de altura ajustable con diseño integrado, calentador de gel, soporte especial para transductor endocavitario, cuatro zócalos de transductor activos, monitor LED Full HD de 21.5" con giro de 180°, pantalla táctil LED plana Full HD de 13.3" con angulación de 30°, teclado QWERTY retráctil, bandeja de almacenamiento. Además, tiene batería integrada y compatibilidad electromagnética.



DC-80A



Con X-Engine integrado con la GPU y CPU que facilita el procesamiento paralelo multinúcleo para una rápida obtención de imágenes y una excelente claridad. Cuenta con transductores de cristal único con tecnología 3T (tres capas combinadas, diseño de corte total, control térmico) ofrecen simultáneamente una mejor penetración y una mayor resolución.

Incluye las funciones de Glazing Flow (flujo Doppler a color en 3D), iLive Pro de segunda generación, iClear+ (rechazo del ruido de moteado y resolución de contraste), iLive con Hyaline (renderización que aplica dinámicamente la transparencia para obtener una visión más completa de la anatomía), solución de fertilidad (Smart FLC y 4D Hycosy), escaneo prenatal (Smart Planes y Smart Face), Smart OB (medición automática de BPD, OFD, HC, AC, FL y HUM), Smart NT (seguimiento automático del borde de la cavidad del tubo con resultado de la medición).

Cuenta con monitor Full HD más grande, con exclusivo brazo flotante de doble ala, pantalla táctil ultrafina y multigestual, batería incorporada para escaneo continuo y hasta 5 puertos activos para transductores.

Ultrasonidos

Nueva I9

Ultrasonido con panel de control inteligente, con teclas de tinta electrónica personalizables, pantalla táctil de 15.6" con interacción intuitiva del usuario, activación automática de la energía residual, diseño súper silencioso, además de otras características de alta calidad.

Provee un excelente equilibrio entre la resolución espacial y temporal, y la uniformidad del tejido.

La solución inteligente e integral con Smart Scene 3D proporciona inteligencia durante todo el procedimiento de examen para un diagnóstico muy fácil, preciso y rápido. Asimismo, permite la detección de DDH confiable e inteligente con Smart Hip y tiene facilidad de uso según los escenarios clínicos gracias a la interacción 3D/4D extremadamente intuitiva y fácil.

Cuenta con iConsole, es decir, un panel de control inteligente y flotante de espacio completo; al igual que una pantalla completa sin bisel de 23,8" con imágenes grandes, pantalla táctil Full HD de 15,6" con potente operación a través de gestos, visualización simultánea de doble pantalla para médicos y madres, con una batería de duración de hasta 4 horas continuas de exploración por ultrasonido.



Resona R9

Potenciado por la tecnología ZONE Sonography Technology (ZST), la plataforma avanzada ZST+ de este ultrasonido eleva la calidad de la imagen a un nivel superior mediante la adquisición de zonas y el procesamiento de datos del canal.

Cuenta con las funciones CEUS de alta velocidad de cuadros y STE de alta velocidad de cuadros que ofrecen nuevas herramientas para mejorar la confianza en el diagnóstico; adquisición acústica avanzada, enfoque de pixel dinámico, compensación de la velocidad del sonido, elastografía integral, terapia intervencionista hepática guiada por ultrasonido (uHIT), iFusion con compensación de respiración y V Flow (flujo vectorial).

Conformado por una pantalla táctil de control por gestos de 13,3", pantalla táctil LCD antirreflejo de alta resolución, panel de control flotante de seis direcciones con ajuste de altura del control electrónico, monitor LED de alta resolución con amplio ángulo de visión, escaneo del silencio que reduce hasta en un 44% la presión acústica en la rutina clínica, y batería con duración de hasta 24 horas en modo de espera.



Tomografía Computarizada



NAETOM Alpha

Detalles impresionantes. Revelados.
Un nivel extra de detalle con una dosis mínima.
Alcance del paciente. Desbloqueado.
Examen seguro de pacientes previamente excluidos de la TC.
Respuestas significativas. Sin compromisos.
Imágenes funcionales de alto detalle a velocidad de escaneo completa.
Precisión consistente. Sin variar.
Resultados estandarizados para seguimientos más consistentes.
Operación intuitiva. Sin complicaciones.
Funciones probadas de usabilidad para soporte y orientación integrales del sistema.

SOMATOM Force

Tecnología de doble fuente: Utiliza dos tubos de rayos X y dos detectores simultáneamente.

Baja dosis de radiación y contraste: Permite obtener imágenes de alta calidad con niveles mínimos de radiación y menor cantidad de medio de contraste yodado, protegiendo a pacientes con insuficiencia renal.

Imágenes sin sedación: Su gran velocidad reduce drásticamente los artefactos por movimiento, facilitando estudios en pacientes pediátricos o aquellos que no pueden contener la respiración.

Cardiología avanzada: Capaz de escanear todo el corazón en una fracción de latido con independencia de la frecuencia cardíaca.



Resonancia Magnetica

MAHNETOM Sola

MAGNETOM Sola logra un nuevo nivel de consistencia con y cumple con las demandas de rendimiento con alta eficiencia. El resultado: menos escaneos, mayor confianza diagnóstica, programación predecible del paciente y exámenes personalizados consistentes y de alta calidad. Abarca la eficiencia en 1.5T y hace que los exámenes de pulsador sean una realidad clínica. Las tecnologías GO le ayudan a acelerar todo el flujo de trabajo desde la posición del paciente hasta la distribución de resultados, impulsado por inteligencia artificial.



MAGNETOM Altea

MAGNETOM Altea es el nuevo sistema de RM de 1.5T Open Bore, que le brinda plena confianza para lograr una mayor productividad, permitiéndole entregar resultados reproducibles y ofreciendo una mayor satisfacción para el paciente. Gracias a nuestra tecnología de Resonancia Magnética premium, MAGNETOM Altea combina nuestra exclusiva tecnología BioMatrix, la nueva plataforma MR XA syngo y nuestro exclusivo Turbo Suite para transformar la atención médica.



Ultrasonidos

ACUSON Sequoia



ACUSON Sequoia amplía la excelencia clínica a la imagen musculoesquelética y la obstetricia 3D/4D mientras continúa innovando en la imagenología pediátrica, vascular y mamaria.

Los cuatro nuevos transductores de Siemens Healthineers proporcionan una imagen más clara y profunda para cada caso de uso. Entre las innovaciones se incluye un nuevo transductor 3D/4D, así como AutoDoppler que permite reducir el tiempo de exploración y el botoneo en hasta un 25%, al angular y posicionar automáticamente el Doppler color y pulsado.

ACUSON Redwood



ACUSON Redwood es un sistema de ultrasonido premium que ofrece una calidad de imagen detallada, tecnologías avanzadas y una mayor eficiencia del flujo de trabajo.

Tecnología de transductores InTune de última generación con materiales avanzados, optimización y fabricación que dan como resultado la máxima fidelidad de señal en toda la cadena de obtención de imágenes.

Solución abdominal completa: proporciona imágenes 2D, en color y Doppler de calidad diagnóstica en la superficie, en profundidad y en todos los puntos intermedios.

Solución cardíaca completa: aborda una amplia gama de tamaños, edades y enfoques de pacientes.

Radiografía Digital

YSIO X.pree



YSIO X.pree es un sistema de radiografía digital diseñado para ayudarle a mantener unos estándares elevados frente a los desafíos diarios. Ofrece funciones inteligentes que facilitan la interacción con el sistema y el paciente, al tiempo que proporciona imágenes de excelente calidad y resultados uniformes adaptados a sus necesidades. Las funcionalidades basadas en cámara de nuestro sistema de radiografía digital, YSIO X.pree, se evaluaron en un estudio multicéntrico cuyos resultados puede consultar aquí. Con YSIO X.pree, usted obtiene:

Soluciones inteligentes con imágenes asistidas por IA para obtener resultados uniformes

Flujos de trabajo más rápidos —avalados por un estudio multicéntrico— y funciones que reducen la carga física

MULTIX Impact



En radiografía, la percepción que tienen los pacientes y los médicos remitentes de su institución puede potenciar —o dificultar— su éxito. MULTIX Impact es un sistema de radiografía avanzado de montaje en suelo que incorpora inteligencia integrada para asistir al usuario. Su precio económico mejora el acceso a la atención, mientras que su rendimiento fiable garantiza una atención oportuna y de alta calidad para una gran variedad de pacientes, incluso en momentos de máxima afluencia.

Radiografía Móvil

MOBILETT Elara



Sistema ligero y compacto que ofrece la máxima movilidad y flexibilidad de posicionamiento incluso en espacios reducidos, con una calidad de imagen consistentemente alta

El diseño fácil de limpiar lo convierte en una solución totalmente higiénica Integración rápida, segura y transparente en la red de TI.

Fácil maniobrabilidad, posicionamiento flexible e imágenes consistentes de alta calidad para la eficiencia del flujo de trabajo.

Impresionante rotación lateral del brazo de 180 grados para encontrar rápidamente la posición de imagen correcta tanto en casos estándar como desafiantes

MOBILETT XP



MOBILETT XP es el avanzado sistema móvil de rayos X analógico que combina una potencia y calidad de imagen excepcionales con una gran movilidad y una gran comodidad para el operador.

MOBILETT XP Hybrid (30 kW) es el versátil sistema móvil de rayos X que funciona tanto con batería como conectado a la red eléctrica. Ofrece desplazamiento asistido por motor para lograr la máxima movilidad.

MOBILETT XP (30 kW)*: al igual que el modelo Hybrid, el Mobilett XP es extremadamente potente, por lo que resulta ideal para procedimientos prolongados. Cuenta con conexión a la red eléctrica y ofrece una maniobrabilidad manual sencilla.

MOBILETT XP Eco (20 kW)* es la solución de imagenología móvil por rayos X para centros con menores requisitos de potencia de imagen.

HOSPITALIZACIÓN

Camas Hospitalarias

Majestic 3

Con diseño ergonómico y sistema de elevación soportados por columna que permiten una estabilidad en cualquier posición. y soporta hasta 250 kg.

Disminuye el esfuerzo físico para mover a los pacientes y contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.

Cuenta con botón de posición de salida, facilitando al paciente abandonar la cama; al igual que un sistema de desembarque de emergencia del plano de tronco en caso de emergencia, fallo de batería o ausencia de corriente.



Galaxy 3

Cama hospitalaria ergonómica con sistema anti decúbito con doble regresión automático, ofreciendo protección frente a las úlceras de presión.

Cuenta con soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama.

Adicionada con luz de posicionado de seguridad de doble led incluida, para indicar la altura mínima de seguridad o si la supera.



Camilla de Traslado

Transcare Plus

Con superficie compuesta de 4 secciones resistentes a la humedad y al impacto. Permite una elevación de altura desde 520 hasta 880 mm.

Cuenta con palancas de pie, freno y bloqueo direccional, así como dispositivo de giro y pedal para ajuste hidráulico de altura.

Adicionado con barandillas laterales abatibles. Su posición más baja no supera la altura de la colchoneta, por lo cual el transfer resulta más sencillo, cómodo y seguro.



Incubadora

SAPS Isoterm 2K

Incubadora que brinda un entorno térmico controlado con una excelente visibilidad del infante y un acceso inmejorable gracias a sus paneles acrílicos en uno o ambos lados del equipo. Ideal para apoyo en la áreas de terapia intermedia y cunero fisiológico.

Se le puede adicionar fototerapia, luz de exploración, servocontrol de oxígeno en casco cefálico, columna de altura variable y báscula interconstruida.



Cuna de Calor Radiante

AtmosCare Adventum

Cuna de calor radiante con pantalla LCD a color de 7", con ruedas para su fácil manejo, controlada por microprocesador que contiene un elemento de calefacción radiante.

Diseñada para emitir y controlar de manera uniforme por medio manual o servocontrolado el calor a los pacientes recién nacidos y lactantes en estado crítico que requieren un ambiente térmico regulado en un medio abierto.



Incubadora

Eritrea

Incubadora para infante con pantalla TFT de 7" a color, con capelo desmontable de alta accesibilidad con cúpula termoformada de gran resistencia, así como con habitáculo de infante con colchón suave lavable atóxico, antiestático y retardante a la flama.

Cuenta con base rodable con columna de aluminio, rieles para incorporar accesorios diversos, cuatro ruedas, cajón ropero y charola de accesorios removibles.



Cuna de Calor Radiante

Pirea

Cuna de calor radiante con pantalla touch TFT wvga a color de 7", con luces de examinación y fototerapia integradas. Cuenta con bacinete de infante con sistema de auto anclaje y bacinete de cabeza removible.

De construcción robusta de operación simple y fácil de limpiar, además de contar con base rodable con columna de acero con rieles.



Lámpara de Fototerapia

Actea

Lámpara de fototerapia y luz de examinación de luz fría que permite apreciar correctamente la coloración del bebé. Cuenta con cabeza de lámpara y poste ajustables, pedestal rodable con dos ruedas con freno que permite su fácil transportación y buena estabilización del mismo.



Tratamientos extracorpóreos

OMNI

Sistema avanzado de tratamientos extracorpóreos de sangre y plasma diseñado para su uso en unidades de cuidados intensivos.

Principalmente utilizado para purificación sanguínea aguda, que permite realizar terapias de reemplazo renal continuo y manejo de fluidos en pacientes críticos; terapias múltiples, ya que ofrece diferentes modalidades como hemofiltración, hemodiálisis, hemodiafiltración, ultrafiltración lenta e intercambio plasmático terapéutico; y plataforma de soporte multiorgánico, debido a que sirve como base para otras áreas terapéuticas, incluida la eliminación de CO₂ en combinación con cartuchos o adsorbedores secundarios.



Diálisis

Dialog +




Sistema avanzado de máquina de hemodiálisis diseñado para la depuración de la sangre y la extracción de líquido en pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda.

Permite realizar tratamientos de hemodiálisis estándar, hemodiafiltración (HDF) y hemofiltración. Cuenta con modos de encendido y apagado automático para desinfección, además de un modo de espera (standby) que reduce el desperdicio de agua y concentrados de dializado; e incorpora herramientas para medir la eficacia del tratamiento en tiempo real, pantallas táctiles giratorias y lectores de tarjetas de paciente para cargar configuraciones personalizadas de forma rápida y segura.

Adimea

Sistema de medida y monitorización continua a tiempo real de la dosis y calidad de la diálisis (Kt/V). Utiliza espectroscopia UV para analizar el líquido de diálisis que va hacia el desagüe, además mide cuánta luz absorben las partículas del líquido residual, lo cual determina de forma exacta la concentración de urea y desechos eliminados; y calcula la efectividad del tratamiento sin necesidad de pinchar al paciente repetidamente durante la sesión.





 AlphaLi