

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

MYO HP

Total+
PLUS

Myo-inositol, Ácido fólico y Aceite de soya

MYO HP




Nephertem Pharma 

 Tecnología Europea


CONTENIDO NETO:
60 CÁPSULAS
DE GELATINA BLANDA

CARACTERÍSTICAS DE GELATINA BLANDA 1*




1. BIODISPONIBILIDAD.

La cubierta de gelatina blanda se disuelve rápidamente en el estómago, liberando el material contenido de forma eficaz.



2. FÁCIL DE DEGLUTIR.

Al entrar en contacto con la saliva se tornan resbaladizas y hace que se degluta con facilidad.




3. ESTABILIDAD PERFECTA.

Su cierre hermético las protege de partículas, oxidaciones, luz, humedad y temperaturas extremas.




4. INVOLABILIDAD TOTAL.

Prácticamente imposible adicionar sustancias extrañas a una cápsula de gelatina blanda.



5. DOSIS EXACTA.


Se consigue una gran exactitud en la dosis.




6. INODORO Y SIN SABOR.

Posibilidad de contener sustancias sin que se perciba su sabor u olor.

Ayuda a restaurar la actividad ovárica espontánea y, por consiguiente, restaurar la fertilidad en pacientes de SOP. 2*



Contribuye a una mayor posibilidad de embarazo y un menor riesgo de infertilidad. 3*




INFORMACIÓN NUTRIMENTAL		
Tamaño de la porción:	2 cápsulas Cantidad	Peso por cápsula: 1,65 g
Contenido energético:	Por Porción 57,71 kJ (13,93 kcal)	Por 100 g 1 748,90 kJ (422,0 kcal)
Proteínas	0,608 g	18,43 g
Grasas (Lípidos)	1,176 g	35,62 g
Grasa saturada	0,484 g	14,65 g
Grasa poliinsaturada	0,513 g	15,55 g
Grasa monoinsaturada	0,179 g	5,42 g
Colesterol	0,00 mg	0,00 mg
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)	0,228 g	6,92 g
Fibra dietética:	0,00 g	0,0 g
Sodio	1,35 mg	40,91 mg
Myo-inositol	1200,00 mg	36,36 g
Ácido fólico	400,00 mcg	12,12 mg
Aceite de soya	708,00 mg	21,45 g



Es alto en omega 3 y omega 6, que contribuyen a la salud cardiovascular. 4*

Referencia: 2. Lali Pkhaladze, Vittorio Unfer, Didier Dewailly, Chapter 10 - Use of myo-inositol in the treatment of PCOS symptoms in adolescents, Editor(s): Vittorio Unfer, Didier Dewailly, A Clinical Guide to Inositols, Academic Press, 2023, Pages 151-165, ISBN 9780323916738
 3. Espino Palma, J., Matamoros Tejada, S., & Rodríguez Moratinos, A. B. (2022). Efectos de los suplementos alimenticios en la reproducción asistida. Universidad de Extremadura.
 4. Henderson, C. G. (2016). Soybean oil: Uses, Properties and Role in Human Health. Nova Science Publishers.

IMPORTANCIA DEL MYO INOSITOL 5*



Referencia: 5. Carmona-Ruiz, IO, Saucedo-de-la-Llata, E, Moraga-Sánchez, MR, & Romeu-Sarrió, A. (2017). Mio-inositol en combinación con D-chiro-inositol: resultados preliminares en el tratamiento de primera línea de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. *Ginecología y obstetricia de México*, 85(3), 141-151.
Papaleo, E., Unfer, V., Baillargeon, J.-P., De Santis, L., Fusi, F., Brigante, C., ... Ferrari, A. (2007). Myo-inositol in patients with polycystic ovary syndrome: A novel method for ovulation induction. *Gynecological Endocrinology*, 23(12), 700-703. doi:10.1080/09513590701672405 10.1080/09513590701672405

EMPAQUE Y EMBALAJE




Corrugado-20 cajas

Largo (cm)	40
Ancho (cm)	26
Alto (cm)	13.3
Peso (kg)	3.600

Caja

Ancho (cm)	10.5
Alto (cm)	9.5
Peso (gr)	200





INSTRUCCIONES DE CONSUMO:

Tomar 2 cápsulas al día. No exceda de la porción recomendada.

PRECAUCIONES:

No se recomienda a personas sensibles a los ingredientes de la fórmula.

RECOMENDACIONES:

Consérvese en lugar fresco y seco. Evítense la exposición al calor. Manténgase fuera del alcance de los niños. No administre a personas menores de 18 años.

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS O INGREDIENTES SENSITIVOS:

Este producto contiene el colorante Azul No. 1, colorante amarillo No. 6 que puede producir reacciones alérgicas.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.